



CARATTERISTICHE PRINCIPALI	4
TENDY 200 / 240	7
AIRDECK 250 / 300 / 320	9
SPORT 250 / 300 / 320	11
SPORT HD 365 / 420 / 470	
ALU-RIB 270 / 290	15
ALU-RIB 320 / 350 / 380 / 420	17
ALU-RIB HYPALON 320 / 350	19
PANORAMICA GAMME	
SPECIFICHE TECNICHE	24
CONSOLE	26
ACCESSORI OPTIONAL	28
ACCESSORI	30
LISTA DESIDERI	32
POWERED BY MERCURY	34



CARATTERISTICHE PRINCIPALI





lendy. Leggero, compatto e affidabile. Il più pratico da alare!

- PVC bianco da 0,7 mm
- Ampio parabordo nero
- Sedile regolabile
- Pagliolo gonfiabile o a listelli
- Ampia fascetta in nylon regolabile per il fissaggio del serbatoio (modelli con Pagliolo gonfiabile)
- Chiglia gonfiabile per prestazioni superiori (modelli con Pagliolo gonfiabile)
- Protezione chiglia
- Anelli a D per traino
- Tientibene esterno
- Borsa per il trasporto
- Pompa a mano doppia azione
- Kit di riparazione (senza colla)
- Remi in alluminio

	Pagliolo g	gonfiabile	Pagliolo a listelli		
TENDY	200	240	200	240	
Lunghezza (m)	2,0	2,4	2,0	2,4	
Peso (kg)	16,8	18,8	21,8	23,8	
Pers. max.	2	3	2+1	3	
Hp max.	3,5	4	3,5	4	
Dimensioni imballaggio (cm)	93×47×20	98×48×25	93×47×20	98×48×25	









TENDY 200/240

QUICKELLYER

200 TENDY

Pagliolo a listelli

Pagliolo gonfiabile





irDeck. Un tender spazioso e raffinato per la tua barca!



- Ampio parabordo bianco e blu
- Sedile regolabile
- Pagliolo gonfiabile AirDeck
- Ampia fascetta in nylon regolabile per il fissaggio del serbatoio
- Thiglia gonfiabile per prestazioni superiori
- Protezione chiglia
- Anelli a D per traino
- Tientibene esterno
- Maniglie di trasporto multiple
- Borsa per il trasporto
- Pompa a mano doppia azione
- Kit di riparazione (senza colla)
- Remi in alluminio

AIRDECK	250	300	320
Lunghezza (m)	2,49	3,00	3,20
Peso (kg)	28	37	42
Pers. max.	3+1	4	5, 7
Hp max.	5	15	20
Dimensioni imballaggio (cm)	100x54x25	102×55×24	108×57×25











AIRDECK250/300/320

QUICKSILVER

300 AIRDECK

Pagliolo gonfiabile

Maniglie di trasporto





port. Potente e compatto, per affrontare ogni avventura!

- ♦ PVC grigio medio da 0,9 mm
- Ampio parabordo bianco e nero
- Sedile regolabile
- Pagliolo in alluminio
- Ampia fascetta in nylon regolabile per il fissaggio del serbatoio
- O Chiglia gonfiabile per prestazioni superiori
- Protezione chiglia
- Anelli a D per traino
- Tientibene esterno
- Maniglie di trasporto multiple
- Borsa per il trasporto
- Pompa a mano doppia azione
- Kit di riparazione (senza colla)
- Remi in alluminio

SPORT	250	300	320
Lunghezza (m)	2,49	3,00	3,20
Peso (kg)	35	49	54
Pers. max.	3+1	4	5 ~
Hp max.	8	15	20
Dimensioni imballaggio (cm)	98×57×22	115×57×22	113×60×25









Grigio medio

SPORT 250 / 300 / 320



Pagliolo in alluminio



port HD. Il compagno perfetto per gli amanti della pesca e delle immersioni!

- PVC grigio medio o rosso da 1,2 mm
- Ampio parabordo rosso e nero
- Pagliolo in alluminio
- Ampia fascetta in nylon regolabile per il fissaggio del serbatoio
- Protezione chiglia
- ♦ Anelli a D per traino, rinforzati
- Tientibene esterno
- Maniglie di trasporto multiple
- Borsa per il trasporto
- Pompa a mano doppia azione
- Sit di riparazione (senza colla)
- Pagaie in alluminio

SPORT HD	365	420	470
Lunghezza (m)	3,65	4,20	4,70
Peso (kg)	79	115	129
Pers. max.	6	8	10
Hp max.	25	40	60
Dimensioni imballaggio (cm)	135×74×40	135×74×43	135×74×46









Rosso

SPORT HD365/420/470



Pagliolo in alluminio



Grigio medio

LU-RIB. Un tender spazioso e raffinato per la tua barca!

- PVC bianco da 0,9 mm e scafo da 2,5 mm o PVC grigio scuro da 0,9 mm e scafo da 2,5 mm
- Parabordo grande nero o blu scuro con banda bianca
- Sedile regolabile
- Pagliolo a V
- Pagliolo con cuscinetti antiscivolo
- Protezione chiglia
- Tientibene esterno
- Anelli a D per traino, rinforzati
- Maniglie di trasporto multiple
- Pompa a mano doppia azione
- Sit di riparazione (senza colla)
- Remi in alluminio

ALU-RIB PVC	270	290
Lunghezza (m)	2,70	2,90
Peso (kg)	38	41
Portata massima persone	3	4
Hp max.	10	15











ALU-RIB 270/290



LU-RIB Pratico e stabile in qualunque condizione meteo-marina!

- PVC bianco da 0,9 mm e scafo da 2,5 mm o PVC grigio scuro da 0,9 mm e scafo da 2,5 mm
- Parabordo grande nero o blu scuro con banda bianca
- Sedile regolabile
- Scafo doppio con pagliolo piatto
- Pagliolo con cuscinetti antiscivolo
- Specchio di poppa rinforzato
- Specchio di poppa con occhielli di sollevamento
- Anelli a D per traino, rinforzati
- Tientibene esterno
- Maniglie di trasporto multiple
- Protezione chiglia
- Pompa a mano doppia azione
- ♦ Kit di riparazione (senza colla)

ALU-RIB PVC	320	350	380	420
Lunghezza (m)	3,20	3,50	3,80	4,20
Peso (kg)	61,3	69	92	115
Portata massima persone	5	6	7	8
Hp max.	20	25	30	40









ALU-RIB 320/350/380/420





LU-RIB Hypalon. Il compagno ideale per i climi più caldi!

- ♦ Hypalon bianco crema da 0,84 mm e scafo bianco da 2,5 mm
- Ampio parabordo blu scuro con banda bianca
- Sedile regolabile
- Scafo doppio con ponte piatto
- Gavone di prua (possibile il montaggio del serbatoio carburante)
- Pagliolo anti-scivolo in teak
- Specchio di poppa rinforzato
- Golfari di sollevamento specchio di poppa
- Anelli a D per traino, rinforzati
- Tientibene esterno
- Maniglie trasporto in Hypalon
- Protezione chiglia
- Pompa a mano doppia azione
- Kit di riparazione (senza colla)
- Pagaie in alluminio
- ♦ Valvola di sicurezza sovrapressione Bravo

ALU-RIB Hypalon	320	350
Lunghezza (m)	3,2	3,5
Peso (kg)	66,3	73,4
Portata massima persone	5	6
Hp max.	20	25









Bianco crema

ALU-RIB Hypalon 320/350

350 ALU-RIB Hypalon Pagliolo piatto Specchio di poppa rinforzato





PANORAMICA GAMME







SPORT 250 / 300 / 320



ALU-RIB 270 / 290 / 320



SPECIFICHE TECNICHE

	MODELLI	PAGLIOLO	CATEGORIA	LUNGHEZZA (M)	LARGHEZZA (CM)	PESO (KG)	CAPACITÀ PASSEGGERI
	200 TENDY	Pagliolo a listelli	D	2,00	134	21,8	2
TENDY	200 TENDT	Pagliolo gonfiabile	D	2,00	134	16,8	2+1
TENDY	240 TENDY	Pagliolo a listelli	D	2,40	134	23,8	3
	240 TENDY	Pagliolo gonfiabile	D	2,40	134	18,8	3
	250 AIRDECK	Pagliolo gonfiabile	D	2,49	152	28	3+1
AIRDEC	300 AIRDECK	Pagliolo gonfiabile	С	3,00	152	37	4
	320 AIRDECK	Pagliolo gonfiabile	С	3,20	152	42	5
	250 SPORT	Alluminio	D	2,49	152	35	3+1
Ś	300 SPORT	Alluminio	С	3,00	152	49	4
SPORT	320 SPORT	Alluminio	С	3,20	152	54	5
SPURI	365 SPORT HD	Alluminio	С	3,65	170	79	6
	420 SPORT HD	Alluminio	С	4,20	192	115	8
	470 SPORT HD	Alluminio	С	4,70	192	129	10
	270 ALU-RIB	Pagliolo a V	D	2,70	163	38	3
	290 ALU-RIB	Pagliolo a V	D	2,90	163	41	4
ALU-RII	320 ALU-RIB	Alluminio	С	3,20	163	61,3	5
PVC	350 ALU-RIB	Alluminio	С	3,50	163	69	6
	380 ALU-RIB	Alluminio	С	3,80	169	92	7
	420 ALU-RIB	Alluminio	С	4,20	169	115	8
ALU-RII		Alluminio	С	3,20	163	66,3	5
Hypalor	350 ALU-RIB	Alluminio	С	3,50	163	73,4	6

PORTATA MAX. (KG)	PESO MOTORE MAX. (KG)	POTENZA MAX. (HP)	DIAMETRO TUBOLARE (CM)	NUMERO DI CAMERE D'ARIA	ALTEZZA SPECCHIO DI POPPA	COLORI
330	20	3,5	36	3	S	D
330	20	3,5	36	3 + chiglia + pagliolo	S	D
360	25	4	36	3	S	D
390	25	4	36	3 + chiglia + pagliolo	S	D
400	35	5	42	3 + chiglia + pagliolo	S	D
425	50	15	42	3 + chiglia + pagliolo	S	D
475	60	20	42	3 + chiglia + pagliolo	S	D
400	40	8	42	3 + chiglia	S	D
425	50	15	42	3 + chiglia	S	D
475	60	20	42	3 + chiglia	S	D
725	80	25	44	3 + chiglia	S	DD
1100	100	40	50	3 + chiglia	L	DD
1300	125	60	50	5 + chiglia	L	DD
370	45	10	42	3	S	DD
480	50	15	42	3	S	DD
570	60	20	42	3	S	DD
680	80	25	42	3	S	DD
740	90	30	45	3	S	DD
1100	100	40	45	4	S	DD
570	60	20	42	3	S	D
680	80	25	42	3	S	D
	330 330 330 340 390 400 425 475 400 425 475 725 1100 1300 370 480 570 680 740 1100 570	MAX. (KG) MAX. (KG)	MAX. (KG) MAX. (KG) MAX. (KG) MAX. (KG) MAX. (HP) 330 20 3,5 360 25 4 390 25 4 400 35 5 425 50 15 475 60 20 400 40 8 425 50 15 475 60 20 725 80 25 1100 100 40 1300 125 60 370 45 10 480 50 15 570 60 20 680 80 25 740 90 30 1100 100 40 1570 60 20	MAX. (KG) MAX. (KG) MAX. (KG) 330 20 3.5 360 350 25 4 36 390 25 4 36 400 35 5 42 425 50 15 42 400 40 8 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 425 50 15 42 440 1100 100 40 50 50 370 45 10 42 480 50 15 42 480 50 15 42 480 50 15 42 480 50 15 42 480 50 15 42 480 50 15 42 480 50 15 42 480 50 15 42 480 50 45 100 40 45 570 60 20 42 45 46 46 46 46 46 46 46 47 40 40 45 570 60 20 42	MAX. (KG) MAX. (KG) MAX. (HP) TUBOLARE (CM) CAMERE D'ARIA 330 20 3.5 36 3 330 20 3.5 36 3 34 chiglia + pagliolo + pagl	MAX. (KG) MAX. (KG) MAX. (HP) TUBOLARE (CM) SPECCHIO DI POPPA 330 20 3.5 36 3 S 330 20 3.5 36 3 S 330 20 3.5 36 3 S 34 chiglia - pagliolo - S 360 25 4 36 3 - chiglia - S 390 25 4 36 3 - chiglia - S 400 35 5 42 3 - chiglia - S 425 50 15 42 3 - chiglia - S 475 60 20 42 3 - chiglia - S 400 40 8 42 3 - chiglia - S 400 40 8 42 3 - chiglia - S 400 40 8 42 3 - chiglia - S 475 60 20 42 3 - chiglia - S 475 60 20 42 3 - chiglia - S 475 60 20 42 3 - chiglia - S 475 60 20 42 3 - chiglia - S 475 60 20 42 3 - chiglia - S 475 60 50 5 5 - chiglia - S 475 60 50 50 5 - chiglia - S 475 60 20 42 3 - chiglia - S 475 60 20 42 3 - chiglia - S 475 60 20 42 3 - chiglia - S 475 60 20 42 3 - chiglia - S 570 60 20 42 3 -

Grigio medio

Bianco crema

Bianco

Grigio scuro

25

Rosso

CONSOLE



CONSOLE PILOTA 1 PERSONA FCT725




CONSOLE PILOTA 2 PERSONA FCT880



JOCKEY CONSOLE SU400

COLORI CONSOLE						
NUMERI PARTICOLARE	8M0162901	8M0162900	8M0162903	8M0162902	8M0162905	8M0162904
CUSCINI CONSOLE						
NUMERO DEDCOME						
NUMERO PERSONE		•	,	2		
PESO CONSOLE	25	kg	27	kg	25	kg
LUNGHEZZA CONSOLE	91.5	cm	95 cm		116 cm	
ALTEZZA CONSOLE	82 cm		85 cm		91cm	
PROFONDITA' SEDILE	72.5	5cm	88 cm		27 cm	
LARGHEZZA SEDILE	72.5	5cm	72.5 cm		40 cm	
ALTEZZA SEDILE	50	cm	50 cm		40 cm	
			42/1			
QUICKSILVER 320 ALU-RIB	•		(SILVER 320 ALU-RIB ● ●			
QUICKSILVER 350 ALU-RIB	•		•		•	
QUICKSILVER 380 ALU-RIB	•		•		•	
QUICKSILVER 420 ALU-RIB		•	•		•	







SEDILE/GAVONE FCT550 CONSOLE GUIDA PER 1 PERSONA



SEDILE/GAVONE FCT725 CONSOLE GUIDA PER 1 PERSONA



SEDILE/GAVONE FCT880 CONSOLE GUIDA PER 2 PERSONE

8M0162909	8M0162908	8M0162907	8M0162906	8M0168453	8M0168454	8M0165076	8M0165061
2	2						2
17	kg	15.0	ikg	18	kg	20.	7kg
66	66 cm 35 cm 35 cm		35 cm		cm	35	cm
89	cm	78 cm		83cm		83 cm	
40	cm	55	cm	72.5 cm		88cm	
40	cm	55	cm	72.5 cm		72.5	5cm
36	36 cm 45 cm 50 cm		50 cm				
9	•		•				
	•		•		•	•	•
					•		

ACCESSORI OPTIONAL



CUSCINO DI PRUA IN SEMILPELLE PER ALU-RIBS

8M0162896 - Grigio-Bianco 8M0168455 - Nero-Grigio



BORSA PORTAOGGETTI CON CUSCINO DI SEDUTA GRIGIO

8M0162897 - 80x20 cm 8M0162898 - 85x20 cm 8M0162899 - 90x20 cm 8M0175528 - 105x20 cm 8M0175529 - 120x20 cm



ACCESSORI





PARTI ELETTRICHE

Il nostro kit di luci di navigazione assicura visibilità e sicurezza; la batteria resta al riparo dagli schizzi d'acqua.

PESCA

Goditi ogni minuto che trascorri a pescare con la nostra selezione di portacanne e reti porta oggetti.









CARBURANTE

I serbatoi Attwood sono perfetti da abbinare a ogni fuoribordo, e sono facili da rimuovere per il rifornimento.

GIUBBOTTO SALVAGENTE

Il giubbotto salvagente automatico Mercury e i giubbotti salvagente Quicksilver sono leggeri ed ergonomici.









ORMEGGIO

Facili da piegare e riporre, le ancore pieghevoli Attwood sono l'ideale per i battelli gonfiabili. Le nostre cime Marine offrono un ottimo rapporto tra peso e resistenza, e soddisfano le esigenze di ogni diportista.



LISTA DESIDERI

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	LA TUA SELEZIONE	
PARTI ELETTRICHE				
14196-7	Kit luci di navigazione portatili	352 x 184 x 267 mm		
9076-1	Cassetta per batteria Power	-		
9084-1	Cassetta per batteria con sfiati	381x398x247 mm		
9067-1	Cassetta per batteria con sfiati	352 x 184 x 267 mm		
PESCA				
12773-2	Rete portaoggetti	Medio		
5017-6	Piastra di adattamento per portacanne da imbarcazioni gonfiabili	-		
5014-4	Portacanne nero	-		
5010W4	Portacanne bianco	-		
CARBURANTE				
8803i2	Serbatoio senza indicatore	11,4L		
8806iG2	Serbatoio con indicatore	23,7 L		
8812iG2	Serbatoio con indicatore	45,5 L		
93806UUS7	Kit linea carburante universale	-		
11526-3	Set di fascette per serbatoio	12L e 23L		
11512-3	Set di fascette per serbatoio	46L		
GIUBBOTTO SALVAGENTE				
20811279	Mercury automatic lifejacket junior	100N		
20811246	Giubbotto salvagente Quicksilver per adulti	100N		
20811247	Giubbotto salvagente Quicksilver per adulti (borsa con 4 pezzi)	100N		
20811249	Giubbotto salvagente automatico Mercury per adulti	165N		
ORMEGGIO				
11964-1	Ancora a rampino pieghevole	1,36 kg		
11966-1	Ancora a rampino pieghevole	2,26 kg		
11968-1	Ancora a rampino pieghevole	3,4kg		
77203004	Ancora a rampino pieghevole	4kg		
77203006	Ancora a rampino pieghevole	6 kg		

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	LA TUA SELEZIONE	
11711-7	Fune di ormeggio a 3 trefoli in nylon intrecciato, bianca	3m - Ø 10mm		
11706-7	Fune di ormeggio a 3 trefoli in nylon intrecciato, bianca	4,5 m - ∅ 12 mm		
11734-1	Fune di ancoraggio in nylon intrecciato, bianca	30 m − Ø 10 mm		
11708-1	Fune di ancoraggio in nylon intrecciato, bianca	45 m - Ø 10 mm		
	POMPA			
11596-2	Pompa di sentina manuale	con manicotto da 80cm		
SICUREZZA				
11830-2	Kit di sicurezza sassola	-		
79625102	Scaletta di risalita gonfiabile a 2 pioli	25 x 99 cm		
79625103	Scaletta di risalita gonfiabile a 3 pioli	25 x 110 cm		
79602103	Scala di corda a 3 pioli	29 x 11,5 cm		
79602104	Scala di corda a 4 pioli	29 x 14 cm		
11865-4	Scala di corda a 5 pioli	29 x 16,5 cm		
RIMESSAGGIO				
11894-2	Borsa impermeabile Heavy-Duty	40L		
11897-2	Borsa impermeabile Heavy-Duty	20L		
85540174	Ruote di alaggio, montaggio a poppa	-		
PRODOTTI PER LA PULIZIA				
30102EU1	Detergente e protettivo per il tuo gommone	650 ml		
11807-2	Kit spazzola telescopia 2 in 1 con interruttore on/off e attacco gancio per barca			
MOTORE				
9400-7	Idrostabilizzatore per fuoribordo	50hp →		
9401-7	Idrostabilizzatore per fuoribordo	→ 50hp		

POWERED BY MERCURY

IL MEGLIO PER LA VOSTRA NAVIGAZIONE

Quando equipaggi il tuo battello gonfiabile Quicksilver Inflatables con un fuoribordo Mercury, non stai solo utilizzando la miglior motorizzazione disponibile sul mercato, ma ti stai anche affidando ad un team di professionisti che si prenderà cura del tuo motore. Qualunque uso tu voglia fare della tua barca (pescare, andare in gita o semplicemente relax in una giornata soleggiata), tutti noi di Mercury lavoriamo per garantirti un'esperienza di navigazione indimenticabile.



2.5 - 6hp

LEGGEREZZA E PREZZI CONTENUTI NON SONO TUTTO

La facilità nel trasporto è essenziale per i motori fuoribordo di questa fascia di potenza, e i modelli FourStroke da 2,5-6 hp sono tra i fuoribordo più leggeri della categoria. Ogni motore Mercury FourStroke portatile presenta una dotazione ricca, dal blocco automatico in retromarcia al pratico serbatoio di carburante integrato.

8-9.9hp

UN PRIMATO DI LEGGEREZZA NELLA LORO CLASSE DI POTENZA

Pur essendo i più leggeri nella loro classe di potenza, i motori Mercury FourStroke da 8-9,9 hp non risparmiano altre caratteristiche di pregio. I nostri motori FourStroke da 8-9,9 hp sono dotati di una comoda barra guida multifunzione che consente di cambiare marcia facilmente con una sola mano.



15 - 20hp

OTTIENI IL MEGLIO

Più potenza. Più controllo. Più comfort. I fuoribordo Mercury FourStroke da 15 e 20 hp sonno concepiti per migliorare ogni singolo minuto della tua esperienza di navigazione.

BARRA UTILIZZABILE CON ENTRAMBE LE MANI

La arra montata in posizione centrale prevede un'agevole regolazione sull'asse orizzontale nonché la rotazione reversibile della manopola dell'acceleratore, per l'installazione a babordo o a tribordo.

25 - 30hp

GRANDE COPPIA A BASSI REGIMI

Forse questi motori FourStroke da 25-30 hp non erogano tanta potenza, ma in quanto a cilindrata non temono confronti. Questi fuoribordo sviluppano una grande coppia a bassi regimi e dispongono della potenza sufficiente per far planare la tua imbarcazione con una risposta immediata del motore ed un'accelerazione brillante.



MERCURY





Il sistema di qualità di Brunswick Marine in EMEA è certificato ISO 9001

© 2021 Brunswick Marine in EMEA. Tutti i diritti sono riservati. 9M0101904

In Brunswick Marine in EMEA siamo alla ricerca continua di metodi atti a migliorare i prodotti che progettiamo, fabbrichiamo e distribuiamo. Ogni sforzo viene compiuto affinché la documentazione relativa alle vendite e alla manutenzione sia sempre aggiornata. Modifiche alle caratteristiche dei motori, battelli e accessori sono sempre in corso.

Questo catalogo non deve essere considerato come guida precisa alle caratteristiche più recenti. Questo catalogo on costituisce una promozione per la vendita di determinati motori, imbarcazioni o accessori. I distributori ed i concessionari non sono né agenti né affiliati di Brunswick Marine in EMEA e pertanto non dispongono dell'autorità necessaria per vincolare Brunswick Marine in EMEA tramite dichiarazioni o affermazioni esplicite, comprese, e non sole, eventuali dichiarazioni legali riquardanti prodotti, vendite, applicazioni ed operazioni manutentive.

Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i paesi ed alcuni di essi sono disponibili solo in quantità limitate. Alcuni prodotti illustrati in questo catalogo sono dotati di accessori optional. Rivolgetevi al vostro rivenditore di zona.