



*Disfruta  
flotando...*

**¡NOSOTROS NOS  
OCUPAMOS DEL RESTO!**

**QUICKSILVER<sup>®</sup>**  
INFLATABLES

“

Q

**QUICKSILVER INFLATABLES** son más que una simple auxiliar, son la elección perfecta si buscas algo divertido, asequible y fácil de transportar. Rápidas de montar y guardar, la mayoría de las neumáticas Quicksilver caben fácilmente en un maletero o en cualquier compartimento de tu embarcación, gracias a su portabilidad y construcción ligera.


Si necesitas una auxiliar para transportarte a tierra o una pequeña embarcación ligera, ágil y asequible para salidas familiares en el pantano o en la playa, las neumáticas Quicksilver están a la altura de la tarea. Con una gran variedad de tamaños, pisos y diseños de cascos disponibles, seguro que encuentras la neumática perfecta para cualquier uso que tengas en mente.

”

**QUICKSILVER**<sup>®</sup>  
INFLATABLES

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES .....	4
TENDY 200 / 240 .....	7
AIRDECK 250 / 300 / 320 .....	9
SPORT 250 / 300 / 320 .....	11
SPORT HD 365 / 420 / 470 .....	13
ALU-RIB 270 / 290 .....	15
ALU-RIB 320 / 350 / 380 / 420.....	17
RESUMEN DE GAMAS .....	18
ESPECIFICACIONES.....	20
ACCESORIOS .....	22
LISTA DE OPCIONALES .....	24
POWERED BY MERCURY .....	26

# CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES




1 BANCO AJUSTABLE (DESLIZANTE)



2 VÁLVULA DE INFLADO/DESINFLADO  
CON PEGATINA INFORMATIVA DE PRESIÓN



3 SISTEMA DE SUJECCIÓN DE REMOS  
RESISTENTE Y SEGURO




4 CINTÓN DE MAYOR TAMAÑO



5 CORREA AJUSTABLE DE NYLON PARA UNA MAYOR  
SUJECCIÓN DEL DEPÓSITO DE COMBUSITBLE




6 VÁLVULA DE DRENAJE INTERIOR DESLIZANTE



SUJECCIONES  
DE VELCRO

7



CABO DE AGARRE

8



# Tendy. Ligera, compacta y fiable. ¡La más práctica para llegar a la playa!

- ⊗ PVC Blanco
- ⊗ Cintón negro
- ⊗ Banco ajustable
- ⊗ Piso hinchable o piso tablillas
- ⊗ Correa ajustable de nylon para sujetar el depósito de combustible (modelos piso hinchable)
- ⊗ Quilla hinchable para un rendimiento superior (modelos piso hinchable)
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Anillas de izado (en D)
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Bolsa de transporte
- ⊗ Bomba manual
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)

TENDY	Piso hinchable		Piso tablillas	
	200	240	200	240
Eslora (m)	2.0	2.4	2.0	2.4
Peso (kg)	16.8	18.8	21.8	23.8
Nº máx. de personas	2	3	2+1	3
Potencia máxima (CV)	3.5	4	3.5	4



Blanco

# TENDY

## 200 / 240



200 TENDY

Piso tablillas



Piso hinchable



# AirDeck. ¡Lujosa y espaciosa tender para tu embarcación!

- ⊗ PVC Blanco
- ⊗ Cintón azul y blanco
- ⊗ Banco ajustable
- ⊗ Piso hinchable AirDeck
- ⊗ Correa ajustable de nylon para sujetar el depósito de combustible
- ⊗ Quilla hinchable para un rendimiento superior
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Anillas de izado (en D)
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Múltiples asas integradas
- ⊗ Bolsa de transporte
- ⊗ Bomba manual
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)

AIRDECK	250	300	320
Eslora (m)	2.49	3.00	3.20
Peso (kg)	28	37	42
Nº máx. de personas	3+1	4	5
Potencia máxima (CV)	5	15	20



Blanco



# AIRDECK

250 / 300 / 320




300 AIRDECK

Piso hinchable



Asas integradas



# Sport. Fuertes y compactas, ¡te llevarán a la aventura!

- ⊗ PVC Gris claro
- ⊗ Cintón negro y blanco
- ⊗ Banco ajustable
- ⊗ Piso de aluminio
- ⊗ Correa ajustable de nylon para sujetar el depósito de combustible
- ⊗ Quilla hinchable para un rendimiento superior
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Anillas de izado (en D)
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Múltiples asas integradas
- ⊗ Bolsa de transporte
- ⊗ Bomba manual
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)

SPORT	250	300	320
Eslora (m)	2.49	3.00	3.20
Peso (kg)	35	49	54
Nº máx. de personas	3+1	4	5
Potencia máxima (CV)	8	15	20



Gris claro

# ***SPORT***

*250 / 300 / 320*



320 SPORT

Piso de aluminio



# Sport HD. ¡El compañero perfecto para los fans de la pesca y el buceo!

- ⊗ PVC gris o rojo
- ⊗ Cintón negro y rojo
- ⊗ Piso de aluminio
- ⊗ Correa ajustable de nylon para sujetar el depósito de combustible
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Anillas de izado (en D)
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Múltiples asas integradas
- ⊗ Bolsa de transporte
- ⊗ Bomba manual
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)

SPORT HD	365	420	470
Eslora (m)	3.65	4.20	4.70
Peso (kg)	79	89	110
Nº máx. de personas	6	8	10
Potencia máxima (CV)	25	40	60



Rojo

# SPORT HD

365 / 420 / 470



470 SPORT HD

Piso de aluminio




Gris claro

# A LU-RIB. ¡Lujosa y espaciosa tender para tu embarcación!

- ⊗ PVC blanco o gris oscuro
- ⊗ Cintón blanco y negro
- ⊗ Banco ajustable
- ⊗ Piso de fibra en V
- ⊗ Parches antideslizantes en suelo
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Anillas de izado (en D)
- ⊗ Múltiples asas integradas
- ⊗ Bomba manual
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)

ALU-RIB	270	290
Eslora (m)	2.70	2.90
Peso (kg)	38	41
Nº máx. de personas	3	4
Potencia máxima (CV)	10	15



Blanco

# ALU-RIB

270 / 290




290 ALU-RIB



Gris oscuro

Piso en V



# A LU-RIB. ¡CÓMODA y estable ante cualquier condición!

- ⊗ PVC blanco y gris oscuro
- ⊗ Cintón negro y gris claro
- ⊗ Banco ajustable
- ⊗ Piso plano de aluminio reforzado
- ⊗ Cofre de estiba en proa (posibilidad de estibar el depósito de combustible)
- ⊗ Parches antideslizantes en suelo
- ⊗ Espejo de popa reforzado
- ⊗ Puntos de izado en espejo de popa
- ⊗ Anillas de izado (en D)
- ⊗ Cabo externo de agarre
- ⊗ Múltiples asas integradas
- ⊗ Protección de quilla
- ⊗ Bomba manual
- ⊗ Kit de reparación (sin pegamento)



Gris oscuro

ALU-RIB	320	350	380	420
Eslora (m)	3.20	3.50	3.80	4.20
Peso (kg)	61.3	69	92	115
Nº máx. de personas	5	6	7	8
Potencia máxima (CV)	20	25	30	40




# ALU-RIB

320 / 350 / 380 / 420



380 ALU-RIB

Piso plano



Espejo de popa reforzado



Blanco

# RESUMEN DE GAMAS



**TENDY** 200 / 240



**AIRDECK** 250 / 300 / 320



**SPORT** 250 / 300 / 320



**ALU-RIB** 270 / 290 / 320































**SPORT HD** 365 / 420 / 470



350 / 380 / 470

# ESPECIFICACIONES

	MODELOS	PISO	CATEGORÍA DISEÑO	ESLORA (M)	MANGA (CM)	PESO (KG)	MÁX. PERSONAS
TENDY	200 TENDY	Piso tablillas	D	2.00	132	16.8	2
		Piso hinchable	D	2.00	132	21.8	2+1
	240 TENDY	Piso tablillas	D	2.40	132	18.8	3
		Piso hinchable	D	2.40	132	23.8	3
AIRDECK	250 AIRDECK	Piso hinchable	D	2.49	152	28	3+1
	300 AIRDECK	Piso hinchable	C	3.00	152	37	4
	320 AIRDECK	Piso hinchable	C	3.20	152	42	5
SPORT	250 SPORT	Piso aluminio	D	2.49	152	35	3+1
	300 SPORT	Piso aluminio	C	3.00	152	49	4
	320 SPORT	Piso aluminio	C	3.20	152	54	5
	365 SPORT HD	Piso aluminio	C	3.65	170	79	6
	420 SPORT HD	Piso aluminio	C	4.20	192	89	8
	470 SPORT HD	Piso aluminio	C	4.70	192	110	10
ALU-RIB	270 ALU-RIB	Piso en V	D	2.70	163	38	3
	290 ALU-RIB	Piso en V	D	2.90	163	41	4
	320 ALU-RIB	Piso aluminio	C	3.20	163	61.3	5
	350 ALU-RIB	Piso aluminio	C	3.50	163	69	6
	380 ALU-RIB	Piso aluminio	C	3.80	169	92	7
	420 ALU-RIB	Piso aluminio	C	4.20	169	115	8

<i>CARGA MÁXIMA (KG)</i>	<i>PESO MÁX. MOTOR (KG)</i>	<i>MÁXIMA POTENCIA (CV)</i>	<i>DIÁMETRO TUBO (CM)</i>	<i>CÁMARAS AIRE</i>	<i>LONGITUD EJE MOTOR</i>	<i>COLORES</i>
330	20	3.5	36	3	S	
330	20	3.5	36	3+Quilla+Piso	S	
360	25	4	36	3	S	
390	25	4	36	3+Quilla+Piso	S	
400	35	5	42	3+Quilla+Piso	S	
425	50	15	42	3+Quilla+Piso	S	
475	60	20	42	3+Quilla+Piso	S	
400	40	8	42	3+Quilla	S	
425	50	15	42	3+Quilla	S	
475	60	20	42	3+Quilla	S	
725	80	25	44	3+Quilla	S	 
1100	100	40	50	3+Quilla	L	 
1300	125	60	50	5+Quilla	L	 
370	45	10	42	3	S	 
480	50	15	42	3	S	 
570	60	20	42	3	S	 
680	80	25	42	3	S	 
740	90	30	45	3	S	 
1100	100	40	45	4	S	 

Blanco



Gris claro




Gris oscuro



Rojo



# ACCESORIOS





## ELECTRICIDAD

Mantente visible y seguro con nuestro kit de luces de navegación y protege tu batería de salpicaduras de agua.

## PESCA

Disfruta de tu tiempo en el agua pescando con nuestra selección de cañeros y salabre.



## COMBUSTIBLE

Los depósitos de combustible Attwood son perfectos para cualquier fueraborda y son fáciles de manipular para el rellenado.

## CHALECO SALVAVIDAS

El chaleco salvavidas automático de Mercury y los chalecos salvavidas Quicksilver tienen un diseño ergonómico y son ligeros, para mayor comodidad.



## AMARRE

Las anclas plegables de Attwood son ideales para embarcaciones neumáticas y se pliegan fácilmente para su estiba. Nuestros cabos de amarre ofrecen una gran resistencia al peso y satisfacen las necesidades de cualquier aficionado.



### **BOMBA DE ACHIQUE**

Elimina de forma segura el agua no deseada u otros líquidos de tu embarcación con nuestra bomba de achique manual.

### **SEGURIDAD**

Sube a bordo de forma segura y cómoda con nuestra amplia gama de escaleras.



### **ESTIBA**

Guarda tus pertenencias con nuestras bolsas estancas, estiba tu motor con nuestro robusto soporte con ruedas y transporta tu neumática con una ligera cuna con ruedas.

### **MOTOR**

Impulsa el rendimiento de tu fueraborda y mejora la estabilidad y manejo de la neumática.



# LISTA DE OPCIONALES

N° REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TU SELECCIÓN
<b>ELECTRICIDAD</b>			
14196-7	Kit portátil de luces de navegación	352x184x267 mm	<input type="checkbox"/>
9076-1	Caja de batería	-	<input type="checkbox"/>
9084-1	Caja de batería ventilada	381x398x247 mm	<input type="checkbox"/>
9067-1	Caja de batería ventilada	352x184x267 mm	<input type="checkbox"/>
<b>PESCA</b>			
12773-2	Salabre de pesca	Medium	<input type="checkbox"/>
5017-6	Sistema de acomplamiento cañero	-	<input type="checkbox"/>
5014-4	Cañero negro	-	<input type="checkbox"/>
5010W4	Cañero blanco	-	<input type="checkbox"/>
<b>COMBUSTIBLE</b>			
8803i2	Depósito de combustible sin indicador	11.4L	<input type="checkbox"/>
8806iG2	Depósito de combustible con indicador	23.7L	<input type="checkbox"/>
8812iG2	Depósito de combustible con indicador	45.5L	<input type="checkbox"/>
93806UUS17	Kit de línea de combustible universal	-	<input type="checkbox"/>
11526-3	Kit de correas para el anclaje del depósito de combustible	12L and 23L	<input type="checkbox"/>
11512-3	Kit de correas para el anclaje del depósito de combustible	46L	<input type="checkbox"/>
<b>CHALECOS SALVAVIDAS</b>			
20811246	Chaleco salvavidas Quicksilver para adulto	100N	<input type="checkbox"/>
20811247	Kit de chalecos salvavidas Quicksilver para adulto (4 unidades)	100N	<input type="checkbox"/>
20811249	Chaleco salvavidas automático Mercury	150N	<input type="checkbox"/>
<b>AMARRE</b>			
11964-1	Ancla tipo rezón plegable	1.36 kg	<input type="checkbox"/>
11966-1	Ancla tipo rezón plegable	2.26 kg	<input type="checkbox"/>
11968-1	Ancla tipo rezón plegable	3.4 kg	<input type="checkbox"/>
77203004	Ancla tipo rezón plegable	4 kg	<input type="checkbox"/>
77203005	Ancla tipo rezón plegable	5 kg	<input type="checkbox"/>
77203006	Ancla tipo rezón plegable	6 kg	<input type="checkbox"/>



N° REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES	TU SELECCIÓN
117576-7	Cabo de amarre/atraque Premium de nylon trenzado blanco	6 m - Ø 10mm	<input type="checkbox"/>
11734-1	Cabo de anclaje Premium de nylon blanco	30m - Ø 10mm	<input type="checkbox"/>
11708-1	Cabo de anclaje Premium de nylon blanco	45m - Ø 10mm	<input type="checkbox"/>
<b>BOMBA DE ACHIQUE</b>			
11596-2	Bomba de achique manual	with hose 80cm	<input type="checkbox"/>
<b>SEGURIDAD</b>			
11830-2	Kit achicador de seguridad	-	<input type="checkbox"/>
79625102	Escalera hinchable de 2 escalones	25x99 cm	<input type="checkbox"/>
79625103	Escalera hinchable de 3 escalones	25x110 cm	<input type="checkbox"/>
79602103	Escalera de cuerda de 3 escalones	29x11.5 cm	<input type="checkbox"/>
79602104	Escalera de cuerda de 4 escalones	29 x 14 cm	<input type="checkbox"/>
11865-4	Escalera de cuerda de 5 escalones	29x16.5 cm	<input type="checkbox"/>
<b>ESTIBA</b>			
11894-2	Bolsa resistente para estiba	40L	<input type="checkbox"/>
11897-2	Bolsa resistente para estiba	20L	<input type="checkbox"/>
85540174	Ruedas de transporte para popa	-	<input type="checkbox"/>
30300	Soporte para motor	83 cm - 38 kg max	<input type="checkbox"/>
30400	Soporte para motor	91cm - 81kg max	<input type="checkbox"/>
31400	Soporte con ruedas para motor	89 cm - 38 kg max	<input type="checkbox"/>
31600	Soporte para motor con ruedas y sujeción del depósito de combustible	93 cm - 59 kg max	<input type="checkbox"/>
31800	Soporte para motor con ruedas y sujeción del depósito de combustible	94 cm - 120kg max	<input type="checkbox"/>
31900	Soporte con ruedas para motor	104 cm - 142kg max	<input type="checkbox"/>
<b>MOTOR</b>			
9400-7	Hidro-estabilizador para fuerabordas	50hp →	<input type="checkbox"/>
9401-7	Hidro-estabilizador para fuerabordas	→ 50hp	<input type="checkbox"/>

# POWERED BY MERCURY

## EXPERIMENTA LO MEJOR EN NAVEGACIÓN

Cuando equipas tu neumática Quicksilver con un fueraborda Mercury, no solo obtienes la mejor potencia disponible. También obtienes el respaldo de un equipo experimentado dedicado a cuidar de ti. No importa el uso que quieras dar a tu embarcación: pescar, navegar, o simplemente relajarte en un día soleado. Todo nuestro equipo en Mercury está para asegurar que cada minuto que pases en el agua sea inolvidable.



## 2.5-6cv

LIGEROS Y ASEQUIBLES, PERO ESO NO ES TODO

Para motores fueraborda de esta gama de potencia, la clave es la portabilidad, y los Mercury FourStrokes de 2.5 a 6 CV son los fueraborda más ligeros de su clase. De cualquier forma, no basta con ser ligero y asequible. Los motores portátiles Mercury FourStrokes tienen un montón de características, tales como el sistema automático de bloqueo marcha atrás o el depósito de combustible integrado.

## 8-9.9cv

EL MÁS LIGERO DE SU CLASE

Los motores Fourstrokes de 8 a 9.9 CV siguen siendo los más ligeros de su clase, y ello no significa que hayan recortado en calidad. Nuestros FourStrokes de 8 a 9.9 CV cuentan con un práctico mando popero multifunción que permite su uso con una sola mano.





## 15 - 20 cv

### MÁS DE TODO

Más potencia. Más control. Más comodidad. Los nuevos fuerabordas Mercury FourStroke 20 y 15 CV están diseñados para mejorar cada minuto de tu tiempo en el agua.

### MANDO POPERO AMBIDIESTRO

El nuevo mando popero montado en el centro proporciona un ajuste horizontal simple y una rotación reversible de la empuñadura del acelerador para la instalación en babor o estribor.



## 25 - 30 cv

### GRAN ENTREGA DE POTENCIA

Estos FourStrokes de 25 a 30 CV pueden ser motores de baja potencia pero son grandes en cilindrada. Con un gran par y entrega de potencia, tienen la potencia necesaria para sacarte a planeo con una respuesta inmediata y una rápida aceleración.



### TRANQUILIDAD

Cada motor fueraborda Mercury para uso de recreo pueden extender la cobertura de la garantía del fabricante a 5 años para tu tranquilidad. Garantía de fábrica limitada de 5 años. Condiciones y exclusiones aplicadas. No aplicable a uso profesional ni competición.



### FABRICADOS PARA VIVIR EN EL AGUA

Mercury proporciona una garantía contra la corrosión por 3 años en todos los motores para uso de recreo.



Powered by  
**MERCURY**

# QUICKSILVER®

## INFLATABLES



El sistema de calidad de Brunswick Marine en EMEA cumple con el certificado ISO 9001

© 2019 Brunswick Marine in EMEA. Reservados todos los derechos. Part #: 9M0102169

Brunswick Marine in EMEA investiga de forma continua métodos nuevos para mejorar los productos que diseña, fabrica y distribuye. Se realizan todos los esfuerzos posibles para producir documentación actualizada de ventas y servicio. Continuamente se están realizando cambios en las especificaciones de los motores, las embarcaciones y los accesorios.

Este catálogo no debe considerarse una guía exacta de las especificaciones más recientes, ni constituye una oferta de venta de cualquier motor, embarcación o accesorio concreto. Los distribuidores y representantes no son agentes de Brunswick Marine in EMEA, ni son una de sus filiales, y no están autorizados a vincular a Brunswick Marine in EMEA mediante compromisos o declaraciones realizados de forma expresa, incluida sin limitación la declaración de productos, ventas, aplicaciones o mantenimiento.

No todos los productos están disponibles en todos los países y algunos solo están disponibles en cantidades limitadas. Algunos de los productos que se muestran en este catálogo incorporan accesorios opcionales. Consulta a tu Concesionario.